

FICHE TECHNIQUE

Rockfon® Canva™ Wall panel



Sounds Beautiful

Rockfon® Canva™ Wall panel

- Rockfon Canva Wall panel est une solution flexible pour optimiser l'acoustique dans les espaces les plus divers
- Disponible en diverses dimensions et impressions. Il peut ainsi s'harmoniser parfaitement avec l'ambiance, l'image de marque, le locataire ou la fonction de l'espace
- Laissez-vous inspirer par les 34 Colours of Wellbeing ou créez votre propre lay-out graphique pour apporter une touche personnelle
- Produit de haute qualité avec une longévité élevée
- Les panneaux sont livrés complètement montés, l'installation contre la paroi est donc rapide et simple
- Toile amovible, lavable et interchangeable
- Rockfon Canva a été conçu en collaboration avec le bureau de conception acoustique danois Akuart

Description du produit

- Absorption acoustique : Panneau de 40 mm en laine de roche
- Cadre : cadre de 61 mm en aluminium mat thermolaqué
- Face visible : textile imprimé à base de polyester

Applications

- Éducation
- Santé
- Loisirs
- Bureau
- Commerce

Dimensions des modules (Largeur x Hauteur x Epaisseur) (mm)	Poids (kg/panneau)
600 x 900 x 61	5,0
1200 x 900 x 61	8,5
1800 x 1200 x 61	14,5
2400 x 1200 x 61	18,5
3000 x 1200 x 61	22,5
900 x 1800 x 61	12,0
2400 x 1800 x 61	25,0

Le cadre présente toujours une profondeur de 61 mm. Les dimensions du panneau peuvent être adaptées sur demande.

Dimensions minimales (L x H) : 600 x 600 mm

Dimensions maximales : (L x H) : 4000 x 1800 mm




Performances



Absorption acoustique

α_w : 0,95 (Classe A)



Épaisseur (mm) /
Hauteur suspension (mm)

Épaisseur (mm) / Hauteur suspension (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
61 / 61	0,25	0,65	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,90



Réaction au feu

B-s1,d0

Basée sur EN 13501-1



Environnement

Laine de roche entièrement recyclable



Entretien

- Cadre : Aspirateur, chiffon humide et nettoyage à la mousse basse pression
- Toile : Aspirateur, chiffon humide et lavage au lave-linge jusqu'à 70 °C



Environnement intérieur

Une sélection de produits Rockfon a été récompensée par la classification finlandaise des émissions de matériaux de construction M1 et par le label danois de climat intérieur pour les produits à faibles émissions de COV



Hygiène

La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Résistance aux chocs

La performance du panneau mural Rockfon Canva en termes de résistance aux chocs a été testée conformément à la norme EN 13964-Annexe D et à la norme ISO 14001. Cela confirme que le produit répond aux exigences de résistance à l'impact de la classe 2A.




Couleurs du cadre



Couleurs de la toile



Impression graphique sur mesure



Possibilité d'impression graphique sur mesure. Prenez contact avec votre partenaire Rockfon pour faire imprimer le dessin, l'illustration, le graphisme ou une autre figure graphique de haute qualité de votre choix sur la surface de la toile.

Toutes les couleurs standard sont imprimées sur le textile avec un motif tissé en relief. Les couleurs de surface de Canva ressemblent fortement aux couleurs des produits Rockfon Colour-All. Le textile de surface en couleur « Mercury » ne présente aucun éclat/brillant métallique.

Panneau mural : Tenez compte du fait que le matériau du Rockfon Canva possède un « sens visuel ». Cela signifie que les couleurs peuvent varier suivant que l'élément est accroché horizontalement ou verticalement. Cet effet est une caractéristique normale d'un tissu tricoté chaîne. Si vous souhaitez répartir une couleur sur deux panneaux ou davantage et les installer dans des directions différentes, faites-le-nous savoir ; nous faisons le nécessaire pour que votre installation réponde à vos souhaits. Tenez compte du fait que des cadres noirs en combinaison avec un tissu de teinte claire peuvent créer un effet d'ombre près des bords de la toile.

Sounds Beautiful

